

**fisle s.r.l.**

**MARCATURA CE**

**CHIUSURE OSCURANTI  
SERRAMENTI**

Via Colombera, 33 - Ponzano Veneto (TV)

### CHIUSURE OSCURANTI

Le chiusure oscuranti sono conformi al Regolamento dei Prodotti da Costruzione CPR 305/2011, e soddisfano i requisiti obbligatori della norma armonizzata UNI EN



**FISLE s.r.l**

Via Colombera, 33 – Ponzano Veneto (TV)

**08**

UNI EN 13659:2009, Annex ZA

**CHIUSURE OSCURANTI PER ESTERNI**

Resistenza al carico di vento: **classe 6**

### SERRAMENTI

I serramenti vetrati sono conformi al Regolamento dei Prodotti da Costruzione CPR 305/2011, e soddisfano i requisiti obbligatori della norma armonizzata EN 14351-1:2010.

Il sistema di marcatura CE dei serramenti prevede i seguenti passaggi:

1. Applicazione di un sistema di controllo della produzione in fase di costruzione del serramento da parte del produttore, attraverso il quale vengono controllate tutte le caratteristiche tecniche del prodotto.
2. Prove di prodotto presso un laboratorio esterno notificato per testare le caratteristiche rilevanti ai fini della sicurezza del prodotto.



Nr. 407

**FISLE s.r.l**

Via Colombera, 33 – Ponzano Veneto (TV)

**08**

Dichiarazione di prestazioni: 0

**UNI EN 14351-1:2010, Annex ZA**

**SERRAMENTI PER ESTERNI**

Permeab. Aria	Resist. Acqua	Resist. Vento	Trasmittanza Termica	Abbattimento acustico	Sostanze pericolose	Capacità portante disp. Sicur.
Classe 4	Classe 7A	Classe C2	1,48 W/Km <sup>2</sup> (*)	NPD	Non presenti	Conforme

(\*) il valore di trasmittanza termica indicato è riferito al campione sottoposto a calcolo presso il laboratorio. I valori di trasmittanza termica tuttavia variano in funzione del tipo di vetrocamera installato, dell'essenza di legno e delle dimensioni del serramento stesso. La nostra azienda fornisce per ogni commessa una dichiarazione sui valori specifici di trasmittanza termica dei serramenti forniti, calcolati sulla base della norma EN 10077-